

町長への提言

寄居町立男衾中学校 特産物ゼミ

0 1

寄居町
の風景

0 2

提言 1

0 3

寄居町
の水

0 4

提言 2

～中間平緑地公園～

住所 寄居町大里郡秋山

アクセス 波久礼駅より 9 0 分

見どころ

- ・ 寄居町全体を見わたせて、天気がいい時は東京スカイツリーが見えるときがある。
- ・ 晩秋にはあたり一面に紅葉が見える。





～雀宮公園～

アクセス 寄居駅から徒歩 15 分

見どころ

- 歌舞伎の名優に愛された土地—
- ・七代目松本幸四郎の別荘跡地を公園として設備。
- ・四季折々の顔がある公園で、1年を通して見どころがある。
- ・紅葉の隠れた名所として知られている。

～円良田湖～

アクセス 波久札駅より徒歩約30分

見どころ

- ・周囲には1000本もの桜の木があり、樹齢は30年、四季折々の景色が楽しめ、秋にはきれいな紅葉がみられる。
- ・湖では1年を通してヘラブナ釣り、冬にはワカサギ釣りでにぎわいをみせている。





私たちが思う **課題点**

観光スポットに行くまでの道
があまり整備されていなく、
少し行きづらいました。

私たちの 提言 1

道を整備したり、観光スポットに向かうバスを走らせたりしたら、観光客が増えると考えました。

水 water

名 水百選に選ばれる条件

- ① 水質・水量、周辺環境（景観）
- ② 親水性の観点からみて、保全状況が
良好なこと
- ③ 地域住民等による保全活動があること
- ④ 規模
- ⑤ 故事来歴
- ⑥ 希少性、特異性、著名度等

名 水百選に選ばれる条件

- ① 水質・水量、周辺環境（景観）
- ② 親水性の観点からみて、保全状況が良好なこと
- ③ 地域住民等による保全活動があること

④ 基準
※「飲んでおいしい水」という基準で選定したものではありません。

検査キットで調べられるもの



- 1、硝酸塩 (No3)
- 2、亜硝酸塩 (No2)
- 3、総塩素 (Cl2)
- 4、総硬度 (GH)
- 5、pH値

水質 水の種類	硝酸塩	亜硝酸塩	総塩素	総硬度	pH値
水道水(校舎)	50	0	0	80	7.6
水道水(外)	25	0	0	31	6.8
プール(3カ月)	25	1	0	25	6.4
池(手入れなし)	25	0	0	25	8.0
天然水	0	0	0	0	6.8
日本水	10	0	0	25	7.2

実験から

調べた水の中で(蒸留水を除き)硝酸塩は最も少ない

有害物質の亜硝酸塩・総塩素は含まれていない

	硝酸塩	亜硝酸塩	総塩素	総硬度	pH値
水道水(校舎)	50	0	0	80	7.6
水道水(外)	25	0	0	31	6.8
プール (3カ月)	25	1	0	25	6.4
池(手入れなし)	25	0	0	25	8.0
天然水	0	0	0	0	6.8
日本水	10	0	0	25	7.2

総硬度は低め
(やわらかめ)

pH値は7.2で中性
にととても近い

<おいしい水の条件>

①軟水である ②塩素が少ない ③中性に近い
日本水はこれらの条件をかない満たしている！




<結論>

日本水は水道水よりきれい！

実験した水の中で蒸留水の次に有害物質が少ない！

飲みやすく、おいしい!!!

**地域の名前が入った水が
コンビニなどで販売されている。**



**提言 2 日本水を寄居町の特産品として
販売することで『歴史と名水の街
「寄居」』のPRになるのではないか**

ご清聴
ありがとうございました

寄居町立男衾中学校
特産物ゼミ

UZUMENOMIYA PARK
The site of the villa of
Kodōro Matsumoto the 7th

七代目松本幸四郎別邸跡地
雀宮公園

開園